

**LA QUALITÀ
HA UN SOLO NOME.
IL NOSTRO.**

**TUBOFIX
ITS TODINI**



COS'È IL TUBOFIX

Da oltre 30 anni la ITS Todini produce il Tubofix, il raccordo rapido scorrevole certificato per impianti in tubo di ferro per acqua e gas.

- Consente di riparare e modificare gli impianti senza la necessità di effettuare filettature in opera.
- Disponibile in tre figure: Maschio, Femmina e Doppio.
- La tenuta meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'**anello conico inox** che incide, griffandolo, l'acciaio del tubo.
- La generosa lunghezza del corpo del raccordo favorisce la posa in opera compensando gli eventuali errori e imprecisioni di misura o di taglio.

MATERIALI E CONDIZIONI D'ESERCIZIO

- Corpo e dado in ottone OT 58 UNI 5705/65 S.M.I. stampato a caldo e sottoposto a distensione finale
- **Anello inox AISI 303 UNI 6901/71**
- Guarnizione di tenuta conica in EPDM
- Guarnizione di tenuta in gomma siliconica per gas (disponibile su richiesta)
- Pressione d'esercizio 50 atm
- Temperatura d'esercizio da -20° C a +120° C.
- Tubi in acciaio UNI EN 10255



I PUNTI DI FORZA


COLORE DORATO

Il Tubofix assume il tipico colore dorato dell'ottone grazie al processo di normalizzazione, ossia di distensione della materia prima. Questo processo di lavorazione è sinonimo di garanzia di affidabilità nel tempo, contro ogni rischio di tensione e quindi di fessurazione del materiale.




PERFETTA ADERENZA


La guarnizione conica presente nel raccordo, consente la migliore aderenza del Tubofix al tubo di ferro.



A



B



C

- A Corpo Tubofix femmina
- B Corpo Tubofix maschio
- C Corpo Tubofix doppio

-  Guarnizione conica
-  Anello Inox

MIGLIORE TENUTA MECCANICA

L'anello in acciaio Inox assicura la migliore tenuta meccanica a stringere del tubo di ferro.

PESO DA CAMPIONE

Tubofix è al 99,9% realizzato da materia prima, l'ottone. La presenza massiccia di materiale lo rende uno dei prodotti tra i più pesanti della categoria, caratteristica inconfondibile di una qualità di livello superiore.



ITS TODINI

**Via dei Castelli Romani, 39
00071 Pomezia (RM) - Italy**

Tel. +39 06 910.52.85

Tel. +39 06 910.06.17

info@itstodini.it

www.itstodini.it

